

Inhalation / Asthma

Einsatz von Vernebler-Typen



	roter Pari Sprint-Vernebler	gelber Pari Sprint-Vernebler	blauer Pari Sprint-Vernebler / Rapidflaem-Vernebler
Modell			
Alter	0-1 Jahre Erwachsene mit Antibiotika	1-4 Jahre	Kinder ab 4 Jahren Erwachsene
Einsatz Medika- mente	bei Babys: Bronchospasmolytika, Cortison, Antibiotika bei allen: Antibiotika	Bronchospasmolytika Cortison	Bronchospasmolytika Cortison
Silikon-Maske	bei Säuglingen/ Kleinkindern mit Silikon-Maske und Winkelstück abgeben und auf Verordnungsform- ular notieren.	bei Säuglingen/ Kleinkindern mit Si- likon-Maske und Winkelstück abge- ben und auf Verordnungsformular notieren.	Nur in Ausnahmefällen (z.Bsp. bei schwachen Patienten)



Fragen?

Haben Sie Fragen zur Auswahl des Vernebler-Typs? Oder zu einem Angebot der Lungenliga? Dann melden Sie sich bei uns.

Weitere Informationen zum Therapie- und Kursangebot der Lungenliga Thurgau finden Sie auf www.lungenliga-tg.ch.
Kontakt: info@lungenliga-tg.ch oder Telefon 071 626 98 98

